
AQUA

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY
AQUA VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Sonatus,
Số 15 Đường Lê Thánh Tôn,
Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
M: (+84) 0967347866
Web: https://aquavietnam.com.vn/



Jan. 2024
Version 2.0

The specifications, designs and information in this brochure are subject to the actual products.
Haier reserves the right to make change without any notice.

AQUA

Intelligent Buildings

Light Commercial AC-Super Match

Vietnam

AQUA



2024
ĐIỀU HÒA THƯƠNG MẠI
Vietnam

AQUA—Haier Lịch sử thương hiệu

Từ Nhật Bản, AQUA đã gắn liền với các sản phẩm cao cấp, nâng cao cuộc sống của người dùng. Nhờ sự cải tiến không ngừng, AQUA trở thành một phần quen thuộc của nhiều gia đình tại Việt Nam.

- 1986: Ra mắt sản phẩm máy giặt tại Việt Nam - SANYO HA ASEAN.
- 2001: Thành lập nhà máy AQUA tại Việt Nam.
- 2011: Haier mua lại mảng sản xuất điện máy của Sanyo, đặt tên thương hiệu mới là AQUA.

Những cột mốc nổi bật:

- Haier có hơn 230,000 nhà bán hàng, 133 trung tâm sản xuất toàn cầu.
- Đạt giải Fortune Global 500 và nhiều danh hiệu nổi bật khác.
- 2021: Hoàn thành chuỗi cung ứng khép kín quốc tế với doanh thu đạt 32,5 tỷ USD.



AQUA–Haier

Năng lực sản xuất toàn cầu

Haier sở hữu 8 nhà máy điều hòa tại Trung Quốc, bao gồm liên doanh MHAQ với Mitsubishi Heavy, cùng các nhà máy khác trên toàn cầu, đạt tổng công suất hơn 27,2 triệu chiếc một năm.

Là doanh nghiệp địa phương Trung Quốc đầu tiên được chọn là "Nhà máy ngọn hải đăng" trên thế giới. Áp dụng công nghệ Iot, AI,Điện toán Đám mây….







NỘI DUNG

01 / CÁC DÒNG MÁY
R32 INVERTER VÀ NON-INVERTER

15 / DÒNG MÁY R410A

19 / CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

26 / DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH

CÁC DÒNG MÁY R32

INVERTER

NON-INVERTER

03 DÀN NÓNG
INVERTER VÀ NON-INVERTER

07 GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
DẠNG MỎNG

09 GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ
ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

11 MINI CASSETTE
4 HƯỚNG THỔI

13 ÂM TRẦN CASSETTE
ĐA HƯỚNG THỔI





DÀN NÓNG INVERTER

Hiệu Suất Cao


Môi chất làm lạnh R32 thân thiện môi trường

Hiệu suất năng lượng cao hơn
Lợi ích cho người lắp đặt.
Sử dụng gas R32 làm giảm chỉ số GWP còn 675, giảm thiểu tác động đến sự nóng lên toàn cầu.

Biểu đồ hiệu suất làm lạnh



Biểu đồ hiệu suất làm lạnh	GWP
R22	1910
R410A	2088
R32	675



Hiệu Suất Cao

Inverter


Máy lạnh biến tần có thể điều chỉnh công suất làm lạnh theo mức độ tải lạnh để mức tiêu thụ điện năng ít hơn.



· Liên tục hoạt động không cần dừng và khởi động lại giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.

· Dừng và khởi động liên tục sẽ tiêu tốn năng lượng, tiêu hao nhiều nhiên liệu

Hoạt động biến tần mà không cần thao tác Bật/Tắt lập đi lập lại.



Máy nén biến tần DC

Với mục đích mang lại hiệu suất cao cho mùa nóng, chúng tôi sử dụng máy nén biến tần và động cơ quạt DC với tốc độ chạy biến đổi tùy thuộc vào điều kiện làm việc.




Thiết kế quạt mới

Dựa trên lý thuyết khí động học, chúng tôi tạo ra quạt xoắn đường kính siêu lớn đến 550mm, lưu lượng gió tăng 16.7%.



Thoải Mái





Điều khiển biến tần đáp ứng với sự thay đổi lưu lượng tải và những điều chỉnh nhỏ gây ra bởi nhiệt độ. Điều khiển biến tần thường xuyên bật/tắt để đáp ứng với biến động tải hoặc tải không phù hợp gây ra dao động nhiệt độ lớn.

Tiện Lợi

Thiết kế van tích hợp

Với thiết kế van tích hợp mới, nó có thể thực hiện kết nối đường ống 4 chiều (Phía trước, phía sau, bên phải, bên dưới), giúp cho thiết kế đẹp hơn và dễ dàng lắp đặt.



4 tay cầm 2 bên

Nhờ vào thiết kế 4 tay cầm 2 bên, dễ dàng cho 2 người có thể khênh vác.



Bảng kiểm tra kỹ thuật số 888

Tất cả các tham số đang chạy và mã lỗi có thể được kiểm tra từ màn hình kỹ thuật số 888, người lắp đặt có thể thực hiện công việc dễ dàng.





DÀN NÓNG NON-INVERTER

Hiệu Suất cao


Môi chất làm lạnh R32 thân thiện môi trường

Hiệu suất năng lượng cao hơn
Lợi ích cho người lắp đặt.
Sử dụng gas R32 làm giảm chỉ số GWP còn 675, giảm thiểu tác động đến sự nóng lên toàn cầu.

Biểu đồ hiệu suất làm lạnh



Biểu đồ hiệu suất làm lạnh	GWP
R22	1910
R410A	2088
R32	675




Hiệu Suất cao

Quạt được thiết kế mới

Dựa trên lý thuyết khí động lực học, chúng tôi chế tạo ra quạt xoắn có đường kính lớn 550mm, lưu lượng gió tăng 16,7%.



Đáng tin cậy



Bo mạch PCB ổn định

Giám sát và kiểm soát chính xác hơn tình trạng hoạt động của máy thông qua các tiêu chuẩn PCB ngoài trời.

Sự giao tiếp giữa các đơn vị trong nhà và ngoài trời được ổn định hơn thông qua kết nối có dây.

Công tắc áp suất cao

Công tắc áp suất cao được lắp đặt trong hệ thống lạnh, khi áp suất trong đường ống cao thì công tắc áp suất cao sẽ bảo vệ để tránh hư hỏng cho máy nén.

Phin Lọc Tách Ẩm

Lọc các tạp chất trong hệ thống lạnh chẳng hạn như chíp kim loại, bụi... ngăn chặn ống mao bị nghẹt, tránh hư hỏng cho máy nén.

Hấp thụ nước còn lại trong hệ thống lạnh ngăn chặn nước đóng băng trong hệ thống, giảm sự ăn mòn của nước trong hệ thống.



GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DẠNG MỎNG

Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn(Tùy Chọn)

Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.
Bộ lọc kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.




Không khí dẫn vào trong lành

Không khí trong lành được cài đặt trước có thể mang không khí trong lành từ bên ngoài vào trong phòng, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng. Tạo bầu không khí trong lành và thoải mái.



Tự làm sạch


Đóng băng thiết bị bay hơi nhờ vào độ ẩm trong không khí và loại bỏ bụi bẩn khi tan chảy, đảm bảo không khí trong lành thoát ra từ máy điều hòa.



Tiết Kiệm Năng Lượng

Động cơ quạt DC

So sánh với động cơ quạt AC thông thường, động cơ quạt DC hoạt động hiệu quả hơn. Đầu vào công suất giảm đến 50% so với công suất đầu ra.



Thoải Mái

Luồng gió ra

Đường dẫn của quạt và luồng không khí của bộ phận ống gió áp suất thấp dạng mỏng được thiết kế để hoạt động êm ái, mang lại độ ồn thấp 52dB(A), so với 53dB(A) của các đối thủ cạnh tranh, chúng tôi đã đạt mức độ ồn tốt nhất.



Không khí dẫn vào trong lành


Lưới hút gió và thoát khí có thể cải thiện đáng kể trong việc trang trí. Hơn thế nữa, lưới tản nhiệt 3D có thể đưa không khí ấm xuống mặt đất để tránh cảm giác "lạnh chân" vào mùa đông.



Tiện Lợi

Thiết kế siêu mỏng

Chiều cao của dàn lạnh ống gió áp suất thấp dạng mỏng chỉ là 185mm, đây là chiều cao tiên tiến trong ngành và làm cao độ trần được tăng lên.




Bơm thoát nước tích hợp

Chúng tôi có hai dòng sản phẩm, một loại có bơm thoát nước, loại còn lại không có bơm thoát nước. Dễ dàng thiết kế vị trí sản phẩm.



Điều chỉnh ESP bằng Bộ điều khiển có dây


Chúng tôi sử dụng thiết kế động cơ quạt DC, áp suất tĩnh có thể được điều chỉnh bằng bộ điều khiển có dây YR-E17A, vì vậy người lắp đặt không cần phải leo lên thang để điều chỉnh áp suất tĩnh. Có 4 bước áp suất tĩnh có thể được điều chỉnh bằng bộ điều khiển có dây, như là: 0/10/20/40 Pa.



Lưu ý: Nếu lắp đặt sử dụng bộ điều khiển không dây cho thiết bị ống gió, cần thay đổi mức áp suất tĩnh bằng nút gạt trên bo PCB.

Vị trí nước xả bên trái hoặc phải

Hướng thoát nước có thể đặt trái hoặc phải tùy theo cách bố trí.





GIẤU TRẦN NỐI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TĨNH TRUNG BÌNH

Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn(Tùy Chọn)

Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.
Bộ lọc kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.




Không khí dẫn vào trong lành

Không khí trong lành được cài đặt trước có thể mang không khí trong lành từ bên ngoài vào trong phòng, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng. Tạo bầu không khí trong lành và thoải mái.



Tự làm sạch


Đóng băng thiết bị bay hơi nhờ vào độ ẩm trong không khí và loại bỏ bụi bẩn khi tan chảy, đảm bảo không khí trong lành thoát ra từ máy điều hòa.



Tiện Lợi


Thiết kế siêu mỏng

Với độ dày máy chỉ 248mm giúp lắp đặt linh hoạt hơn (dành cho công suất 9kw - 14kw).



Bơm thoát nước được bơm lên cao

Bơm thoát nước có thể bơm nước ngưng tụ lên đến 1000 mm, ống dẫn linh hoạt hơn và phù hợp với các cách bố trí.



Tùy chọn gió hồi

Thiết kế thân thiện: Hồi gió phía sau hoặc hồi gió phía dưới có sẵn.



Bốn bước lựa chọn áp suất

Có thể lựa chọn áp suất tĩnh bên ngoài bằng 4 bước với mức 50/100pa để phù hợp chiều dài ống dẫn khác nhau.



Chỉ cần tháo dỡ 2 ốc vít để lắp đặt dây điện và bảo trì PCB

Thuận tiện cho người lắp đặt chỉ với 2 ốc vít để lắp đặt dây điện và bảo trì PCB.





MINI CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI

Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn(Tùy Chọn)


Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.

Bộ lọc kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.



Chế độ tự làm sạch


Đóng băng thiết bị bay hơi nhờ vào độ ẩm trong không khí và loại bỏ bụi bẩn khi tan chảy, đảm bảo không khí trong lành thoát ra từ máy điều hòa.



Tiết Kiệm Năng Lượng

Động cơ quạt DC

So sánh với động cơ quạt AC thông thường, động cơ quạt DC hoạt động hiệu quả hơn. Đầu vào công suất giảm đến 50% so với công suất đầu ra.



Thoải Mái



1 | Mặt nạ "xoắn ốc"


Thiết kế "xoắn ốc" hiện đại.

2 | Cánh đảo gió đóng khi tắt điều hòa.

Không có khe hở giữa cánh đảo gió và mặt nạ khi điều hòa tắt. Sang trọng hơn.

Các cánh đảo gió hoạt động độc lập

Bốn cánh đảo gió có thể được điều khiển riêng biệt theo ý người dùng bằng điều khiển, mang đến sự thoải mái tối đa cho cả căn phòng, là giải pháp tốt để tránh "bệnh điều hòa".






5 tốc độ luồng gió

Có 5 tốc độ luồng gió: rất thấp/thấp/trung bình/cao/chế độ tăng áp để lựa chọn.

Chế độ tăng áp với tốc độ siêu cao để làm mát hoặc sưởi ấm nhanh chóng (Sau 15 phút sẽ trở lại tốc độ cao để giảm mức độ ồn).



Tiện Lợi

Mặt nạ 620mm*620mm

Mặt nạ thiết kế mới 620mm*620mm rất phù hợp với việc trang trí không gian tiêu chuẩn và không che những thứ khác, chẳng hạn như ánh sáng.



Dễ dàng tiếp cận thiết kế hộp điện

Hộp điện được đặt trong thiết bị và bạn chỉ cần bảo trì bằng cách mở bảng điều khiển, không cần mở trần.






ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỔI

Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn(Tùy Chọn)


Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.

Bộ lọc kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.



Chế độ tự làm sạch

Đóng băng thiết bị bay hơi nhờ vào độ ẩm trong không khí và loại bỏ bụi bẩn khi tan chảy, đảm bảo không khí trong lành thoát ra từ máy điều hòa.



Phin lọc HEPA (Tùy chọn)

Bụi mịn PM2.5 có đường kính nhỏ hơn 2.5μm trong không khí, có tác động tiêu cực đến chất lượng không khí và tầm nhìn. Bụi mịn PM2.5 có kích thước hạt nhỏ, diện tích lớn, hoạt tính mạnh, dễ mang theo các chất độc hại (như kim loại nặng, vi sinh vật…) thời gian tồn tại trong khí quyển dài và quãng đường vận chuyển xa nên có sức ảnh hưởng đến sức khỏe con người và chất lượng môi trường.

Phin lọc HEPA giúp loại bỏ bụi PM2.5 với hiệu suất lọc lên cao lên đến 99.9% mỗi hai giờ.



Tiết Kiệm Năng Lượng

Bộ trao đổi nhiệt thiết kế mới

Diện tích của bộ trao đổi nhiệt được mở rộng để tăng hiệu quả trao đổi nhiệt.



Thoải Mái


Lưới tản nhiệt siêu lớn

So với lưới hút gió thông thường, chúng tôi mở rộng diện tích hút gió lên tới 23%, giảm tốc độ không khí và độ ồn.



Các cánh đảo gió hoạt động độc lập

Bốn cánh đảo gió có thể được điều khiển riêng biệt theo ý người dùng bằng điều khiển, mang đến sự thoải mái tối đa cho cả căn phòng, là giải pháp tốt để tránh "bệnh điều hòa".






Cho Chế Độ Trần Cao

Có rất nhiều cửa hàng có trần cao 5 mét. Mô hình này có thể được lắp đặt ở độ cao 4,5m. Giải pháp tốt nhất cho cửa hàng có trần cao.

Dùng bộ điều khiển có dây YR-E17A để thực hiện các chức năng.



Gió đa hướng thổi

Cung cấp gió đa hướng không có điểm mù.



DÒNG MÁY R410A

INVERTER

NON-INVERTER

17 TỦ ĐỨNG INVERTER VÀ NON-INVERTER






TỦ ĐỨNG INVERTER / NON-INVERTER

Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn

Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.

Chất kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.



Thoải Mái



Luồng không khí 3D

Loại tủ đứng sử dụng động cơ 2 bước để kết hợp đảo gió tự động theo chiều dọc và chiều ngang để luân chuyển không khí mát/ấm đến mọi ngóc ngách của căn phòng.

Cung cấp không khí góc rộng 160 độ

Đảo hướng 3 chiều, góc thổi rộng 160, thổi đến mọi ngóc ngách trong phòng.

Luồng gió xa 15 m

Đáp ứng yêu cầu của phòng làm việc và phòng khách rộng dài 15m.



Bảo vệ đáng tin cậy

Hệ thống có nhiều chức năng bảo vệ để vận hành ổn định: Bảo vệ áp suất cao; Bảo vệ áp suất thấp; Bảo vệ pha; Bảo vệ quá dòng.



Khóa trẻ em

Sau khi bạn cài đặt chức năng này, trạng thái hoạt động sẽ không thể thay đổi bằng điều khiển từ xa hoặc màn hình cảm ứng, trừ khi cài đặt này bị hủy.



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Country: **Vietnam**
Project Name: **Broad Ocean Haiphong Factory**
Installation Series: **MRV5**



Country: **Vietnam**
Project Name: **Nissan Center**
Installation Series: **MRVII-C**



Country: **Vietnam**
Project Name: **Porsche Center**
Installation Series: **MRVII-C**



Country: **Vietnam**
Project Name: **Saigon Pearl**
Installation Series: **MRV5 & MRVS**



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Country: **Italy**
Project Name: **Pantheon Hotel**
Installation Series:**MRV III-RC**




Country: **Italy**
Project Name: **Audi Shop**
Installation Series: **MRV 5+MRV S**



Country: **Poland**
Project Name: **4 Separate Building Designated for Buisness, Retail and Entertainment Purposes**
Installation Series: **MRV III-C**



Country: **Poland**
Project Name: **Stadium**
Installation Series: **5 MRV III-S systems**



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU





DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH

Dịch vụ và hỗ trợ
Số điện thoại: 1800585832

TRẠM BẢO HÀNH	MIỀN	ĐỊA CHỈ
YÊN BÁI 1	Miền Bắc	52 Trần Hưng Đạo, TP Yên Bái, Yên Bái
VĨNH PHÚC	Miền Bắc	39 Đường Ngô Gia Tự, Phường Liên Bảo, Thành Phố Vĩnh Yên Tỉnh Vĩnh Phúc
VIỆT TRÌ	Miền Bắc	1261A Đại Lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, Phú Thọ
TUYÊN QUANG 1	Miền Bắc	SN 174, Đường Bình Thuận, Tổ 10, P. Tân Quang, TP. Quảng Quang, T. Tuyên Quang
TUYÊN QUANG	Miền Bắc	Số 411,Đường Quang Trung,Tổ 27 P.Phan Thiết,TP Tuyên Quang
THANH HÓA	Miền Bắc	258 Trường Thi, P.trường Thi,Tp Thanh Hóa
THÁI NGUYÊN 1	Miền Bắc	244/1,Đường Bắc Kạn,Phường Hoàng Văn Thụ,TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
THÁI BÌNH 1	Miền Bắc	95 Đường Ngô Quyền,Khu Đô Thị Cao Cấp,Trần Lãm.
THÁI BÌNH	Miền Bắc	272 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
SƠN TÂY 2	Miền Bắc	33 Phùng Khắc Khoan,Quang Trung,Sơn Tây,Hà Nội
SƠN LA	Miền Bắc	Số 324 Đường Tô Hiệu, Tổ 9, Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
QUẢNG NINH 4	Miền Bắc	Số 408 đường Hùng Vương, Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh
QUẢNG NINH 3	Miền Bắc	359,Tổ 33A, Khu Phú Thanh Tây, P.Yên Thanh, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh
QUẢNG NINH 2	Miền Bắc	Số 321, tổ 30, khu 3, phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
QUẢNG NINH 1	Miền Bắc	945 Tổ 5, Khu Nam Thạch A, Phường Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
NỘI BÀI	Miền Bắc	SH Thôn Bảo Tháp, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Hà Nội
NINH BÌNH	Miền Bắc	668 đường 30/6 Phố Vân Giang – P. Ninh Phong – TP. Ninh Bình
NGHỆ AN 3	Miền Bắc	Xóm 5, Xã Đông Sơn, H Đô Lương, Nghệ An
NGHỆ AN 2	Miền Bắc	Khối 4, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An
NGHỆ AN 1	Miền Bắc	209 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An
NAM ĐỊNH 1	Miền Bắc	Số 85 Nguyễn Bính, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
MỸ ĐỨC(HÀ NỘI)	Miền Bắc	14 Phố Tế Tiêu, Thị Trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội
MỘC CHÂU	Miền Bắc	150A Lò Văn Giá,tiểu khu cấp 3,thị trấn nông trường Mộc Châu,Mộc Châu,Sơn La
LÀO CAI	Miền Bắc	141 Đường Nguyễn Khuyến , Phường Duyên Hải, Thành Phố Lào Cai
LẠNG SƠN	Miền Bắc	Số 74- Lương Thế Vinh , Khu đô thị phú lộc IV,Phường Vĩnh Trại,Thành Phố Lạng Sơn,Tỉnh Lạng Sơn
LAI CHÂU	Miền Bắc	10, Tổ 8, Nguyễn Trãi, P Quyết Tiến, TX Lai Châu, Lai Châu
KỲ ANH	Miền Bắc	Tổ Dân Phố Hưng Nhân,Phường Sông Trí,Tx Kỳ Anh,Hà Tĩnh
HƯNG YÊN 3	Miền Bắc	Số 5,Phùng Hưng,Hiến Nam,Hưng Yên
HƯNG YÊN 1	Miền Bắc	SH233 Điện Biên 2, Phường Lê Lợi, Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
HÒA BÌNH 1	Miền Bắc	151 Đường An Dương, Tổ 3 Phường Phương Lâm, Thành Phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình
HẢI PHÒNG 1	Miền Bắc	Thôn Bạch Mai,Xã Đồng Thái,Huyện An Dương,TP Hải Phòng
HẢI DƯƠNG 4	Miền Bắc	284 Hùng Vương, Phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
HẢI DƯƠNG 3	Miền Bắc	119 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Phường Hải Tân,TP Hải Dương,Tỉnh Hải Dương
HÀ NAM	Miền Bắc	Số 5, Ngõ 123, Quy Lưu, Tổ 9, P Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam

DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH

Dịch vụ và hỗ trợ
Số điện thoại: 1800585832

TRẠM BẢO HÀNH	MIỀN	ĐỊA CHỈ
HÀ GIANG 3	Miền Bắc	53A,Đường 19/5,Tổ 1,Phường Nguyễn Trãi,TP Hà Giang,Tỉnh Hà Giang
ĐIỆN BIÊN	Miền Bắc	Số 66, Tổ 6, P Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
CAO BẰNG 2	Miền Bắc	Số 04, Tổ 12, Phường Hợp Giang, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
BẮC NINH 3	Miền Bắc	108 Trần Hưng Đạo, P Tiền An, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
BẮC KẠN	Miền Bắc	100 Tổ 10, P. Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn, T. Bắc Kạn,
BẮC GIANG 1	Miền Bắc	522 Xương Giang,P Xương Giang,TP Bắc Giang,Tỉnh Bắc Giang
SÔNG CẦU	Miền Trung	số 15D Hoàng Hoa Thám- phường Xuân Yên-thị xã sông cầu-tỉnh Phú Yên
QUY NHƠN	Miền Trung	SỐ 37 ĐƯỜNG Lê Thánh Tôn, Phường lê lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
QUẢNG TRỊ 1	Miền Trung	141 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
QUẢNG TRỊ	Miền Trung	SH116 Lê Duẩn, Khu Phố 9, Phường 1, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
QUẢNG NGÃI	Miền Trung	Số 183 quang trung. P lê hồng phong. Tp quảng ngãi
QUẢNG NAM	Miền Trung	54 Tiểu La, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
QUẢNG BÌNH	Miền Trung	SH62 Ngô Quyền, Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
PHÚ YÊN 1	Miền Trung	08 Lê Thánh Tôn.Phường 1.TP Tuy Hòa.Phú Yên
NHA TRANG 2	Miền Trung	464 đường 23/10 xã vĩnh hiệp, thành phố nha trang, tỉnh khánh hoà
KRÔNG PẮK 1	Miền Trung	Số 60 Đường Quang Trung,Tổ Dân Phố 8,Thị Trấn Phước An,Huyện Krông Pắc,Tỉnh Đắk Lắk
KON TUM 1	Miền Trung	157 Ngô Quyền, Phường Thống Nhất, TP Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
HUẾ 1	Miền Trung	17 Tôn Đức Thắng, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
GIA LAI	Miền Trung	SH171 Phan Đình Phùng, Phường Yên Đỗ, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
ĐẮK NÔNG	Miền Trung	SHTổ 6, Phường Nghĩa Phú, Thị Xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
ĐẮK MIL	Miền Trung	SH14 Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Đắk Mil, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông
ĐÀ NẴNG 1	Miền Trung	242 Dũng Sỹ Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
ĐÀ LẠT	Miền Trung	204A Phan Đình Phùng, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
BỒNG SƠN	Miền Trung	SHNgã Ba Hoài Tân, Quốc Lộ 1A, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
BẢO LỘC	Miền Trung	11 Đề Thám, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng
BA ĐỒN	Miền Trung	305 Quang Trung,Phường Ba Đồn,Thị Xã Ba Đồn,Tỉnh Quảng Bình
AYUNPA	Miền Trung	281 Trần Hưng Đạo, P.Hòa Bình, Tx AYunPa, Tỉnh Gia Lai
AN KHÊ 1	Miền Trung	154A Ngô văn Sở, Phường An Phú, Thị Xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
XUYÊN MỘC	Miền Nam	153/1 - 153/3,Đường Phạm Hùng, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
VŨNG TÀU	Miền Nam	215/5 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
VĨNH LONG	Miền Nam	SHSố 42, Đường 8 Tháng 3, Phường 5, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
TRÀ VINH	Miền Nam	SỐ 04 Đường Chu Văn An, ấp Long Bình, phường 4, TP. Trà Vinh
TRÀ ÔN	Miền Nam	150B Đường Đốc Phủ Chi, Khu 2, Thị Trấn Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
TÂY NINH 1	Miền Nam	41 Cơ Thánh Vệ,KP Hiệp Lễ, P. Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh

DANH SÁCH TRẠM BẢO HÀNH

Dịch vụ và hỗ trợ
Số điện thoại: 1800585832

TRẠM BẢO HÀNH	MIỀN	ĐỊA CHỈ
SÓC TRĂNG	Miền Nam	567 Lê Duẩn,Phường 4 Thành Phố Sóc Trăng
SA ĐÉC	Miền Nam	302 Nguyễn Sinh Sắc,Khóm 4,P1,Tx Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp
QUẬN 7	Miền Nam	Số 33 đường 817 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Tp.HCM
PHÚ QUỐC	Miền Nam	179 Trần Phú, Khu Phố 6, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
PHÚ MỸ	Miền Nam	Tổ 4, khu phố Tân Phú, phường Phú Mỹ, Thị xã Tân Thành,Bà Rịa-Vũng Tàu
PHAN THIẾT 2	Miền Nam	50 Nguyễn Hội,Phường Phú Trinh,Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
PHAN RÍ	Miền Nam	133A Đường Thống Nhất, Thị Trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
PHAN RANG 2	Miền Nam	26 B Ngô Gia Tự,Phường Đài Sơn, TP Phan Rang Tháp Chàm,T Ninh Thuận.
MỸ THO 1	Miền Nam	152A Đoàn Thị Nghiệp, Phường 5, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
MỘC HÓA	Miền Nam	Số 53, đường Lê Văn Khuyên, khu phố 1, phường 2, TX.Kiến Tường, Long An
LONG THÀNH	Miền Nam	62 Nguyễn Văn Kỷ, Ấp 1, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch,Tỉnh Đồng Nai
LONG KHÁNH	Miền Nam	SH43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Xuân Bình, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
LONG AN 2	Miền Nam	Số 10 Thẩm Mỹ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
LÂM HÀ	Miền Nam	Khu phố yên Bình,TT.Đinh Văn,Lâm Hà,Tỉnh Lâm Đồng
KIÊN GIANG 2	Miền Nam	801 Nguyễn Trung Trực,Phường An Hòa,TP Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
HẬU GIANG 1	Miền Nam	Số 48, Ngô Quốc Trị, Phường 5, TP. Vị Thanh, T. Hậu Giang, Việt Nam
HÀM TÂN	Miền Nam	83-85 Thống Nhất, KP1, Phường Tân Thiện, Thị Xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận
ĐỨC HÒA	Miền Nam	446 Ấp Chánh, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa,TP Long An, Tỉnh Long An
ĐỒNG THÁP	Miền Nam	Số 74A, Lê Đại Hành, Mỹ Phú, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
ĐỊNH QUÁN	Miền Nam	446, Khu 8, Ấp Hiệp Tâm 2, TT Định Quán, Đồng Nai
CỦ CHI	Miền Nam	1411 Tỉnh lộ 7, Ap Chợ Củ, Xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi
CHÂU ĐỐC	Miền Nam	164 Trương Định, Phường Châu Phú B, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
CAO LÃNH	Miền Nam	141 Đường 30 tháng 04, P.1, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
CẦN THƠ	Miền Nam	115/4A Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
CÀ MAU 1	Miền Nam	B32/18 Ấp 2, Xã Hưng Long, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
CÀ MAU	Miền Nam	37 Nguyễn Trãi,Phường 9 Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
BÌNH PHƯỚC 2	Miền Nam	47 Khu Phố 2, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước
BÌNH PHƯỚC 1	Miền Nam	9 Nguyễn Gia Thiều , khu phố Phú Lộc , Phường Tân Phú , Thành Phố Đồng Xoài ,Tỉnh Bình Phước
BÌNH DƯƠNG	Miền Nam	Số 301/01 Đường Phạm Ngũ Lão,Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
BIÊN HÒA	Miền Nam	Số 12,Đường 19A,KCN Biên Hòa 2,Phường An Bình,TP Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai
BẾN TRE 1	Miền Nam	Hương Lộ 173, Sơn Đông, Tp Bến Tre, Bến Tre
BẾN CÁT 1	Miền Nam	Địa chỉ: Số 11, DT743, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương
BẠC LIÊU	Miền Nam	1A/5 Đường Trần Huỳnh, Phường 7, Tp.Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
AN GIANG	Miền Nam	107 Nguyễn Huệ B, Phường Long Mỹ, Tp.Long Xuyên, Tỉnh An Giang